Sei sicuro che la tua casa non sarà coinvolta dai lavori del ponte sullo stretto o dalle opere ad esso connesse?

I tunnel ferroviari o autostradali potrebbero causare danni (subsidenza/sprofondamento) agli edifici sovrastanti.

Di seguito alcune tavole delle zone a rischio






Se vuoi maggiori informazioni contattaci noponte.capopeloro@gmail.com




#### VIA TOMMASO CANNIZZARO ALTA



Catego	oria di danno	Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità






#### VIA DUCEZIO


CLASSE

Catego	oria di danno	Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità






### VIALE EUROPA




Cate	goria di danno	Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità





#### VIALE ITALIA




Categoria di danno		Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità






## GAZZI






Categoria di danno		Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità






### SAN LICANDRO




Catego	oria di danno	Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità





# VIALE GIOSTRA






	Categoria di danno		Descrizione del danno
	0	Trascurabile	Fessure capillari
	1	Molto lieve	Fessure sottili
	2	Lieve	Fessure anche visibili
			all'esterno. Possibili difficoltà
			nell'apertura di porte e
			finestre
	3	Moderata	Danni moderati incluse
			fessure
	4	Severa	Necessarie importanti
			riparazioni, telai di porte e
			finestre si distorcono,
			percepibile pendenza
			pavimenti, muri incrinati,
			tubazioni distrutte
	5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
		severa	muri si inclinano fortemente.
-			Pericolo di instabilità






### PAPARDO






Categ	oria di danno	Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità






## SERRE





		T
Categoria di danno		Descrizione del danno
0	Trascurabile	Fessure capillari
1	Molto lieve	Fessure sottili
2	Lieve	Fessure anche visibili
		all'esterno. Possibili difficoltà
		nell'apertura di porte e
		finestre
3	Moderata	Danni moderati incluse
		fessure
4	Severa	Necessarie importanti
		riparazioni, telai di porte e
		finestre si distorcono,
		percepibile pendenza
		pavimenti, muri incrinati,
		tubazioni distrutte
5	Molto	Le travi perdono l'appoggio, i
	severa	muri si inclinano fortemente.
		Pericolo di instabilità







# SPERONE






Tabella 3 – Criterio di classificazione del danno edifici – Burland 1977 (principalmente utilizzata per edifici con fondazioni continue)

Categoria di rischio	Intensità del danno	Descrizione
0 (estetico)	Trascurabile	Fessure capillari con aperture ≤ 0.1mm.
1 (estetico)	Molto lieve	Fessure sottili cui si rimedia facilmente con lavori di pitturazione. Il danno è limitato agli intonaci delle pareti interne. Fessure alle parti esterne rilevabili con attento esame. Tipica apertura delle lesioni ≤ 1mm.
2 (estetico)	Lieve	Fessure facilmente stuccabili, ripitturazione necessaria. Le fessure ricorrenti possono essere mascherate con opportuni rivestimenti.  Fessure anche visibili all'esterno; può essere necessaria qualche ripresa della spillatura per garantire l'impermeabilità. Possibili difficoltà nell'apertura di porte e finestre. Tipica apertura delle lesioni ≤ 5mm.
3 (estetico/funzionale)	Moderata	Le fessure richiedono cuci e scuci della muratura. Anche all'esterno necessari interventi sulla muratura. Possibile blocco di porte e finestre. Rottura di tubazioni. Spesso l'impermeabilità non è garantita. Tipica apertura delle lesioni 5 ÷ 15 mm, oppure molte lesioni ≤ 3.
4 (funzionale)	Severa	Necessarie importanti riparazioni, compresa demolizione e ricostruzione di parti di muri, specie al di sopra di porte e finestre. I telai di porte e finestre si distorcono; percepibile pendenza di pavimenti. Muri inclinati o spanciati; qualche perdita d'appoggio di travi. Tubazioni distrutte. Tipica apertura delle lesioni 15 ÷ 25 mm, dipendente anche dal numero di lesioni.
5 (strutturale)	Molto severa	Richiesti importanti lavori con parziale e totale demolizione e ricostruzione. Le travi perdono l'appoggio, i muri si inclinano fortemente e richiedono puntellatura. Pericolo di instabilità. Tipica apertura delle lesioni superiori a 25 mm, dipendente anche dal numero di lesioni.